消化器内科11 GCS療法

☆適応疾患名:胆道がん

				◆ 1⊐−ス			
				投与スケジュール			
薬剤		標準投与量	投与経路	1week	2week		
シスプラチン	(CDDP)	25mg/m^2	点滴静注	day1			
ゲムシタビン	(GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	day1			
エスワン	(S1)	80mg/m^2	内服(1日2回)	day-7			
_		_	•	,	休薬期間		

シスプラチン(シスプラチン): シスプラチン 10mg, 25mg ゲムシタビン(ゲムシタビン): ゲムシタビン 200mg, 1000mg

エスワン(エスワン):エスワン配合OD錠T20,25

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シスプラチン														
ゲムシタビン														
エスワン														

	本菅		側管
			ルートキープ用生食 100mL
		45分 ੈ	20%マンニット―ル 300mL
		全開	グラニセトロン3mg 1P デキサート注射液6.6mg 1V
3時間	生理食塩液 1000mL 硫酸Mg補正液 20mL	30分	ルートキープ用生食 100mL
		1時間	シスプラチン 25mg/m² 生理食塩液 250mL
		30分	ゲムシタビン 1000mg/m² 生理食塩液 100mL
	,		