

血液内科21 A triple V(地固め療法)

適応疾患名:急性骨髄性白血病(AML)

				1クール	
				投与スケジュール	
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	
キロサイド (Ara-C)	200mg/m ²	点滴静注(持続)	day1-5	/	
ラステット (ETP)	100mg/m ²	点滴静注	day1-5		
オンコピン (VCR)	0.8mg/m ²	静注		day8	
フィルデシン (VDS)	2mg/m ²	静注		day10	

キロサイド(シタラピン):キロサイド20mg, 100mg (100mgのみ限定医薬品)
 ラステット(エトボシド):ラステット注100mg
 オンコピン(ピンクリスチン硫酸塩):オンコピン注射用1mg
 フィルデシン(ビンデシン硫酸塩):注射用フィルデシン1mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ara-C														
ETP														
VCR														
VDS														

【day1 ~ 5】

		本管	側管
24時間	↑	キロサイド 200mg/m ²	ラステット 100mg/m ² 生理食塩液 500mL
	↓		3時間

【day8】

↑ 静注	オンコピン 0.8mg/m ² 生理食塩液 20mL
---------	--

【day10】

↑ 静注	フィルデシン 2mg/m ² 生理食塩液 20mL
---------	---