

外科30 アーピタックス+イリノテカン

適応疾患名: 結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール						
			1week	2week	3week	4week	5week	6week	7week
アーピタックス (cetuximab)	(初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	day1		day15		day29		

← 1クール →

← イリノテカン休業 →

アーピタックス(セツキシマブ): アーピタックス 100mg,
イリノテカン(イリノテカン): イリノテカン 40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
cetuximab														
CPT-11														
	day15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	day29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	day43	44	45	46	47	48	49							

[1日目(初回のみ)]

	生理食塩液 100mL(ルートキープ)	
全開	デカドロン注射液6.6mg 1V グラニセトロン点滴静注液3mg	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
30分	ルートキープ用 生理食塩液	
2時間	アーピタックス注射液100mg 400mg/m ² 生理食塩液 250mL	
1時間	生理食塩液100mL	
90分	イリノテカン注射液40, 100mg 150mg/m ² 生理食塩液500mL	

[1, 15, 29 日目]

	生理食塩液 100mL(ルートキープ)	
全開	デカドロン注射液6.6mg 1V グラニセトロン点滴静注液3mg	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服)
30分	ルートキープ用 生理食塩液	
1時間	アービタックス注射液100mg 250mg/m ² 生理食塩液 250mL	
1時間	生理食塩液100mL	
90分	イリノテカン注射液40, 100mg 150mg/m ² 生理食塩液500mL	

[8, 22, 36, 43 日目]

	生理食塩液 100mL(ルートキープ)	← レスタミンコーワ錠 5錠(内服) デカドロン注射液6.6mg 1V(静注)
30分		
1時間	アービタックス注射液100mg 250mg/m ² 生理食塩液 250mL	
1時間	生理食塩液100mL	