## 外科51 SOX

☆適応疾患名:結腸直腸がん

				<b>◆</b> 1クール		
					投与スケジュー	ル
薬剤		標準投与量	投与経路	1week	2week	3week
オキサリプラチン	(L-OHP)	$130 \text{mg/m}^2$	点滴静注	day1		
エスワン	(S1)	80~120mg/body	1日2回内服	day1 f	∼day14	
						★ 休薬期間

オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液 50mg, 100mg「ホスピーラ」 エスワン(テガフール, ギメラシル, オテラシルカリウム):エスワンタイホウOD錠T 20, 25

体表面積	S1(1日量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/body
1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg/body
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg/body

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	•													
エスワン											•			

15	16	17	18	19	20	21

		ルートキープ用 生食 100mL 使用可					
	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL					
	30分	ルートキープ用 生食 100mL					
	2時間	オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL					
		エスワンは夕食後から内服開始					