


# 血液内科88 wKd

☆適応疾患名:多発性骨髄腫  
1コース



## 【1コース目】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1			
	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		day8	day15	
レナデックス	40mg/body	内服	day1	day8	day15	day22

## 【2コース目以降】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8	day15	
レナデックス	40mg/body	内服	day1	day8	day15	day22

カイプロリス(カルフィルゾミブ):カイプロリス点滴静注用10mg, 40mg

【血管外漏出時の組織侵襲:炎症性薬剤】

レナデックス(デキサメタゾン):レナデックス錠4mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カイプロリス	●							●						
レナデックス	●							●						

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													
	●							●						

	本管	側管
	5%ブドウ糖液100mL (ルート確保)	
30分		カイプロリス 70mg/m <sup>2</sup> (第1コースday1のみ20mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 50mL

注)カイプロリスの溶解は5%ブドウ糖液または注射用水を使用する

Cl<sup>-</sup>イオンを含む輸液との配合不可