


# 血液内科72 DVMP

☆適応疾患名:多発性骨髄腫

1コース



| 【1コース目】 |                      |         | 投与スケジュール |           |       |            |            |       |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| 薬剤      | 標準投与量                | 投与方法    | 1week    | 2week     | 3week | 4week      | 5week      | 6week |
| ダラキューロ  | 1800mg/body          | 皮下投与    | day1     | day8      | day15 | day22      | day29      | day36 |
| ボルテゾミブ  | 1.3mg/m <sup>2</sup> | 皮下投与    | day1,(4) | day8,(11) |       | day22,(25) | day29,(32) |       |
| レナデックス  | 20mg/body            | 内服      | day1     | day8      | day15 | day22      | day29      | day36 |
| アルケラン   | 9mg/m <sup>2</sup>   | 内服(朝食後) | day1-4   |           |       |            |            |       |
| プレドニン   | 60mg/m <sup>2</sup>  | 内服(朝食後) | day2-4   |           |       |            |            |       |

| 【2-9コース目】 |                      |         | 投与スケジュール |       |       |       |       |       |
|-----------|----------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 薬剤        | 標準投与量                | 投与方法    | 1week    | 2week | 3week | 4week | 5week | 6week |
| ダラキューロ    | 1800mg/body          | 皮下投与    | day1     |       |       | day22 |       |       |
| ボルテゾミブ    | 1.3mg/m <sup>2</sup> | 皮下投与    | day1     | day8  |       | day22 | day29 |       |
| レナデックス    | 20mg/body            | 内服      | day1     |       |       | day22 |       |       |
| アルケラン     | 9mg/m <sup>2</sup>   | 内服(朝食後) | day1-4   |       |       |       |       |       |
| プレドニン     | 60mg/m <sup>2</sup>  | 内服(朝食後) | day2-4   |       |       |       |       |       |

| 【10コース目以降】 |                      |         | 投与スケジュール |       |       |       |
|------------|----------------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| 薬剤         | 標準投与量                | 投与方法    | 1week    | 2week | 3week | 4week |
| ダラキューロ     | 1800mg/body          | 皮下投与    | day1     |       |       |       |
| ボルテゾミブ     | 1.3mg/m <sup>2</sup> | 皮下投与    |          |       |       |       |
| レナデックス     | 20mg/body            | 内服      | day1     |       |       |       |
| アルケラン      | 9mg/m <sup>2</sup>   | 内服(朝食後) |          |       |       |       |
| プレドニン      | 60mg/m <sup>2</sup>  | 内服(朝食後) |          |       |       |       |

ダラキューロ(ダラツムマブ):ダラキューロ配合皮下注

【血管外漏出時の組織侵襲:不明(壊死性ではない)】

ボルテゾミブ(ボルテゾミブ):ボルテゾミブ注射用3mg ※8時間安定

デキサート(デキサメタゾン):デキサート注射液6.6mg

アルケラン(メルファラン):アルケラン錠2mg

プレドニン(プレドニゾン):プレドニン錠5mg

|  |
|--|
| プレメディケーション:ダラキューロ投与60分前にカロナール500mg 1錠、<br>レスタミン10mg 5錠、モンテルカスト10mg 1錠を内服 |
|--|

【1コース目】

|        | day1 | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 |
|--------|------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|
| ダラキューロ | ●    |   |   |     |   |   |   | ● |   |    |     |    |    |    |
| ボルテゾミブ | ●    |   |   | (●) |   |   |   | ● |   |    | (●) |    |    |    |
| レナデックス | ●    |   |   |     |   |   |   | ● |   |    |     |    |    |    |
| アルケラン  | ●    | ● | ● | ●   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |
| プレドニン  |      | ● | ● | ●   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |

| day15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26 | 27 | 28 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| ●     |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |     |    |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    | (●) |    |    |    |
| ●     |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |     |    |    |    |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

| day29 | 30 | 31 | 32  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|-------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ●     |    |    |     |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
| ●     |    |    | (●) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ●     |    |    |     |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
|       |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

【2-9コース目】

|        | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ダラキューロ | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ボルテゾミブ | ●    |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |
| レナデックス | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| アルケラン  | ●    | ● | ● | ● |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| プレドニン  |      | ● | ● | ● |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

| day15 | day16 | day17 | day18 | day19 | day20 | day21 | day22 | day23 | day24 | day25 | day26 | day27 | day28 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       | ●     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       | ●     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       | ●     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| day29 | day30 | day31 | day32 | day33 | day34 | day35 | day36 | day37 | day38 | day39 | day40 | day41 | day42 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ●     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |


【10コース目以降】

|        | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| ダラキューロ | ●    |   |   |   |   |   |   |
| ボルテゾミブ |      |   |   |   |   |   |   |
| レナデックス | ●    |   |   |   |   |   |   |
| アルケラン  |      |   |   |   |   |   |   |
| プレドニン  |      |   |   |   |   |   |   |

### 【ダラキューロ・ボルテゾミブ投与時】

ダラキューロ投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、  
モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 5 錠内服


ダラキューロ 1800 mg      15mL



5 分間かけて皮下注射

ボルテゾミブ      1.3mg/m<sup>2</sup>

生理食塩液 20mL      1A




ダラキューロ終了後  
皮下注射

※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、  
ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

### 【ダラキューロのみ投与時】

ダラキューロ投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、  
モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 5 錠内服

ダラキューロ 1800 mg      15mL




5 分間かけて皮下注射

### 【ボルテゾミブのみ投与時】

ボルテゾミブ      1.3mg/m<sup>2</sup>

生理食塩液 20mL      1A



皮下注射

※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、  
ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る